STAROSTA ZAMOJSKI
ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość

ROŚ.6233.28.2015

Zamość, dnia 09 grudnia 2015 r.

Pan Roman Kulik
Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu
i Recyklingu „caro"
ul. Boh. Monte Cassino 4/12
22-400 Zamość
Regon: 006057410

D E C Y Z J A

Na podstawie:

- art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
- art. 25, art. art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 42, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),
- § 1 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. *w sprawie katalogu odpadów* (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) -

- po rozpoznaniu wniosku z dnia *22* sierpnia 2014 r. *Pana Romana Kulika - Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „caro" w Zamościu z/s w m. Sitaniec Błonie 114, 22-400 Zamość* o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

o r z e k a m:

I. **Wygasić na wniosek Strony** decyzję Starosty Zamojskiego z dnia 2 września 2014 r. znak: ROŚ.6233.13.2014 zmienioną decyzją Starosty Zamojskiego z dnia 17 listopada 2015 r. znak: ROŚ.6233.24.2015 udzielającą *Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „caro"* zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.

II. **Udzielić Wnioskodawcy zezwolenia na zbieranie odpadów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji rodzajów odpadów.**

III. **Określić:**

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): *922-000-39-85*

2. Numer Regon: *006057410*

3. Miejsce zbierania odpadów: działka nr ewid. 1579/5 zlokalizowana w m. Sitaniec Błonie, gm. Zamość, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaje magazynowanych odpadów:

Na terenie nieruchomości (dz. nr ewid.1579/5) w m. Sitaniec Błonie, gm. Zamość wydzielono utwardzone pola magazynowe, przeznaczono oznakowane miejsce na kontenery i pojemniki. Wszystkie miejsca magazynowana odpadów odpowiednio oznaczone oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny. W zależności od rodzaju, gabarytów, odpady będą przechowywane odpowiednio w: pojemnikach, kontenerach, workach z tworzywa sztucznego a także luzem. Miejsca magazynowania odpadów winny być wyposażone w urządzenia i materiały służące na potrzeby gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Miejsca magazynowania odpadów nie mogą kolidować z trasą przejazdu i manewrowania pojazdami samochodowymi.

Rodzaje magazynowanych odpadów wraz ze szczegółowym opisem sposobów magazynowania – załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

5. Metody i warunki zbierania odpadów:

Odpady po przewiezieniu na teren działki nr ewid. 1579/5 w m. Sitaniec Błonie i rozładunku ze środków transportu będą segregowane i kierowane w zależności od rodzaju do opisanych sześciocyfrowymi kodami odpadów pojemników, kontenerów lub będą magazynowane luzem na utwardzonym placu składowo-magazynowym. W razie potrzeby odpady mogą być przepakowane do odpowiednich pojemników, kontenerów lub innych opakowań specjalistycznych.

W przypadku zapełnienia się pojemników, odpady bez zwłoki przekazywane bezpośrednio kolejnemu uprawnionemu posiadaczowi odpadów.

6. Czas magazynowania odpadów:

Magazynowanie odpadów może trwać nie dłużej niż wymaga tego przygotowanie ich odpowiedniej ilości transportowej z zachowaniem przepisu art. 25 ust. 4 i ust. 5.

7. ***Wymagania dodatkowe*:**

a) Pracownikom zatrudnionym przy zbieraniu odpadów, ich załadunku oraz rozładunku zapewnione zostaną warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

b) Magazynowanie będzie odbywać się w sposób całkowicie zabezpieczający środowisko przed wystąpieniem jakiegokolwiek jego zanieczyszczenia.

c) Zbieranie odpadów nie może negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) W miejscu magazynowania odpadów będzie utrzymywany ład i porządek.

d) Zbieranie odpadów nie może naruszać żadnych przepisów obowiązującego prawa.

e) Odpady przewidziane do zbierania należy przekazywać wyłącznie podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania bądź w zakresie przetwarzania odpadów zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach.*

8. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków o ile będzie tego wymagał interes ochrony środowiska.

V. Czas obowiązywania zezwolenia: od 09 grudnia 2015 r. do 09 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie

W dniu 03 grudnia 2015 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Pana Romana Kulika– *Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „caro" w Zamościu z/s w m. Sitaniec Błonie 114, 22-400 Zamość,* w którym wystąpiono o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Wniosek spełnił wymogi ustawy *o odpadach.* Odpady przewidziane do zbierania sklasyfikowane zostały zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska *w sprawie katalogu odpadów*, w związku z art. 250 ust. 1 ustawy *o odpadach.* Z przedłożonej dokumentacji wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność polegającą na zbieraniu odpadów oznaczonych kodami wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. Wniosek zawiera informacje dotyczące oznaczenia miejsca, metod i warunków zbierania odpadów oraz obszaru prowadzenia działalności, informację o środkach i sposobie transportu oraz o możliwościach technicznych pozwalających na prowadzenie tego typu działalności.

Punktem **I.** orzeczenia niniejszej decyzji wygaszono na wniosek Strony – w oparciu o przepis art. 155 *K. p. a.* oraz art.. 48 pkt 3 ustawy *o odpadach* – decyzję Starosty Zamojskiego z dnia 02 września 2014 r. znak: ROŚ.6233.13.2014 zmienioną decyzją Starosty Zamojskiego z dnia 17 listopada 2015 r. znak: ROŚ.6233.24.2015 udzielającą *Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „caro"* zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, w oparciu o którą *Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „caro"* prowadziło dotychczas działalność.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. Wójt Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69 A, 22-400 Zamość,
4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Rolnictwa i Środowiska, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
5. a/a.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Irena Wawryk
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1 do decyzji Starosty Zamojskiego
Znak: ROŚ.6233.28.2015 z dnia 09 grudnia 2015 r.

Odpady niebezpieczne:

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
1	01 03 04*	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - zamykane kontenery stalowe
2	01 03 05*	Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)	
3	01 03 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali	
4	01 03 10*	Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu, zawierający substancje stwarzające zagrożenie, inny niż odpady wymienione w 01 03 07	
5	01 04 07*	Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali	
6	01 04 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne	
7	01 04 82*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne	
8	01 04 84*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne	
9	01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową	
10	01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne	
11	02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3, kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l, worki typu big-bag, zamykane kontenery stalowe, sposób postępowania zgodny z rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U z 2002 Nr 99, poz. 896, z późn. zm.)
12	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
13	03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne	
14	03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	
15	03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne	
16	03 02 03*	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	
17	03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
18	03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne	
19	04 01 03*	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
20	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne	
21	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne	
22	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	
23	05 01 02*	Osady z odsalania	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
24	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	
25	05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania	
26	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
27	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń	
28	05 01 07*	Kwaśne smoły	
29	05 01 08*	Inne smoły	
30	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Szczelny, zamykany zbiornik betonowy na zewnątrz hali, miejsce opisane kodem odpadu lub opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
31	05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
32	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy	
33	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)	
34	05 06 01*	Kwaśne smoły	
35	05 06 03*	Inne smoły	
36	05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole	
37	05 07 01*	Osady zawierające rtęć	
38	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	
39	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy	
40	06 01 03*	Kwas fluorowodorowy	
41	06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy	
42	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
43	06 01 06*	Inne kwasy	
44	06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy	
45	06 02 03*	Wodorotlenek amonowy	
46	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy	
47	06 02 05*	Inne wodorotlenki	
48	06 03 11*	Sole i roztwory zawierające cyjanki	
49	06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie	
50	06 03 15*	Tlenki metali zawierające metale ciężkie	
51	06 04 03*	Odpady zawierające arsen	
52	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	
53	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	
54	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	
55	06 06 02*	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki	
56	06 07 01*	Odpady azbestowe z elektrolizy	
57	06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru	
58	06 07 03*	Osady siarczanu baru zawierające rtęć	
59	06 07 04*	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)	
60	06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	
61	06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	
62	06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne	
63	06 13 01*	Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe, sposób postępowania zgodny z rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U z 2002 Nr 99, poz. 896, z

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
			późn. zm.)
64	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3, kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l, specjalistyczne pojemniki odporne na działanie substancji zawartych w odpadach
65	06 13 04*	Odpady z przetwarzania azbestu	
66	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi	
67	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
68	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
69	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	
70	07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	
71	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	
72	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
73	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	
74	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
75	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	
76	07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	
77	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	
78	07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	
79	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	
80	07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
81	07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	
82	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3
83	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
84	07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	- kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
85	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	
86	07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
87	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	
88	07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	
89	07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	
90	07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
91	07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	
92	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
93	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	
94	07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	
95	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	
96	07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	
97	07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	
98	07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
99	07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	
100	07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
101	07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	
102	07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3, kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l, worki typu big-bag, zamykane kontenery stalowe, sposób postępowania zgodny z rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U z 2002 Nr 99, poz. 896, z późn. zm.)
103	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu,

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
104	07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
105	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	
106	07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	
107	07 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	
108	07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
109	07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	
110	07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
111	07 05 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	
112	07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	
113	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	
114	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	
115	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	
116	07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	
117	07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	
118	07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
119	07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	
120	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
121	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	
122	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	
123	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	
124	07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	
125	07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	
126	07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
127	07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	
128	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
129	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3
130	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
131	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	- kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
132	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	
133	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	
134	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
135	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	
136	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	
137	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	
138	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	
139	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	
140	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	
141	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	
142	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	
143	08 04 13*	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	
144	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	
145	08 04 17*	Olej żywiczny	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
146	08 05 01*	Odpady izocyjanianów	
147	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	
148	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	
149	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
150	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy	
151	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających	
152	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	
153	09 01 11*	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
154	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
155	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	
156	10 01 04*	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
157	10 01 09*	Kwas siarkowy	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
158	10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
159	10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	
160	10 01 16*	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	
161	10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
162	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	
163	10 01 22*	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	
164	10 02 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	
165	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	
166	10 02 13*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	
167	10 03 04*	Żużle z produkcji pierwotnej	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
168	10 03 08*	Słone żużle z produkcji wtórnej	
169	10 03 09*	Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej	
170	10 03 15*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	
171	10 03 17*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
172	10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
173	10 03 21*	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne	
174	10 03 23*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	
175	10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
176	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	
177	10 03 29*	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
178	10 04 01*	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	
179	10 04 02*	Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	
180	10 04 03*	Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
181	10 04 04*	Pyły z gazów odlotowych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-
182	10 04 05*	Inne cząstki i pyły	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
183	10 04 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
184	10 04 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
185	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	
186	10 05 03*	Pyły z gazów odlotowych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
187	10 05 05*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	
188	10 05 06*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
189	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	
190	10 05 10*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
191	10 06 03*	Pyły z gazów odlotowych	
192	10 06 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	
193	10 06 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
194	10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	
195	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	
196	10 08 08*	Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
197	10 08 10*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	
198	10 08 12*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	
199	10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	
200	10 08 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
201	10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	
202	10 09 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
203	10 09 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	
204	10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	
205	10 09 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	
206	10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
207	10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	
208	10 10 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	
209	10 10 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
210	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
211	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	
212	10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	
213	10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	
214	10 11 09*	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne	
215	10 11 11*	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)	
216	10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki
217	10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
218	10 11 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
219	10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
220	10 11 81*	Odpady zawierające azbest	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: szczelne worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery
221	10 12 09*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery itp.
222	10 12 11*	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
223	10 13 09*	Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: szczelne worki typu big-bag, pojemniki, zamykane kontenery
224	10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	
225	10 14 01*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach specjalistyczne pojemniki
226	11 01 05*	Kwasy trawiące	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - specjalistyczne pojemniki odporne na działanie substancji zawartych w odpadach
227	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	
228	11 01 07*	Alkalia trawiące	
229	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	
230	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	
231	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	
232	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	
233	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	
234	11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	
235	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	
236	11 02 02*	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
237	11 02 05*	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne	
238	11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	
239	11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki	
240	11 03 02*	Inne odpady	
241	11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	
242	11 05 04*	Zużyty topnik	
243	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l oznaczone napisem „OLEJ ODPADOWY", postępowanie zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U Nr 192, poz. 1968)
244	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	
245	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30
246	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców	
247	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	
248	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30
249	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	
250	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	
251	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)	
252	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	
253	12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	
254	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30
255	12 03 02*	Odpady z odtłuszczania parą	
256	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l oznaczone napisem „OLEJ ODPADOWY", postępowanie zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U Nr 192, poz. 1968)
257	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	
258	13 01 05*	Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	
259	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	
260	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	
261	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	
262	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	
263	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	
264	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3
265	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
266	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	- kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l oznaczone napisem „OLEJ ODPADOWY", postępowanie zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U Nr 192, poz. 1968)
267	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	
268	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Szczelna cysterna usytuowana na zewnątrz hali, opisana kodem odpadu lub hala magazynowa, opisane w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l oznaczone napisem „OLEJ ODPADOWY", postępowanie zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U Nr 192, poz. 1968)
269	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l oznaczone napisem „OLEJ ODPADOWY", postępowanie zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U Nr 192, poz. 1968)
270	13 03 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01	
271	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	
272	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	
273	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	
274	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	
275	13 04 01*	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej	
276	13 04 02*	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych	
277	13 04 03*	Oleje zęzowe ze statków morskich	
278	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	
279	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	
280	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	
281	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	
282	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	
283	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l oznaczone napisem „OLEJ ODPADOWY", postępowanie zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U Nr 192, poz. 1968)
284	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	
285	13 07 02*	Benzyna	
286	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	
287	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	
288	13 08 02*	Inne emulsje	
289	13 08 99*	Inne nie wymienione odpady	
290	14 06 01*	CFC, HCFC, HFC	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30
291	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	
292	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	Szczelna, zamknięta cysterna usytuowana na zewnątrz hali, opisana kodem odpadu lub hala magazynowa, opisane w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
293	14 06 04*	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach:

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
294	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	- zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30
295	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
296	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	
297	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
298	16 01 07*	Filtry olejowe	
299	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	
300	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	
301	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	
302	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	
303	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
304	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	
305	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	
306	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: kontenery, pojemniki itp., sposób magazynowania zgodny z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. (t.j. Dz. U z 2013r., poz.1155)
307	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	
308	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	
309	16 02 12*	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest	
310	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ([1]) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	
311	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	
312	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
313	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	
314	16 03 07*	Rtęć metaliczna	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: specjalistyczne pojemniki wykonane ze stali nierdzewnej, bez uszkodzeń i śladów korozji, zaprojektowane wyłącznie dla odpadów składających się z rtęci elementarnej, wskaźnik zapełnienia jednego pojemnika wynosi 80% jego

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
			pojemności
315	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - specjalistyczne pojemniki - kontenery
316	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
317	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	
318	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	
319	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu specjalistyczne kwasoodporne pojemniki, sposób magazynowania zgodny z przepisami ustawy dnia 24 kwietnia 2009r. o zużytych bateriach i akumulatorach (Dz. U Nr 79, poz. 666, z późn. zm.
320	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	
321	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	
322	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	
323	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	Szczelny, zamykany zbiornik betonowy na zewnątrz hali, miejsc opisane kodem odpadu lub hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - zamykane kontenery stalowe
324	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
325	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe ([2]) lub ich niebezpieczne związki	
326	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	
327	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
328	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
329	16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)	
330	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)	
331	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)	
332	16 09 04*	Inne nie wymienione substancje utleniające	
333	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
334	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	
335	16 11 01*	Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
336	16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	
337	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	
338	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	
339	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu,

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
340	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
341	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)	
342	17 03 01*	Asfalt zawierający smołę	
343	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	
344	17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	
345	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	
346	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	Hala magazynowa, wyznaczone, opisane kodem odpadu miejsce, luzem lub w kontenerach zabezpieczonych np. plandeką
347	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	
348	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
349	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	
350	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	
351	17 06 05*	Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	
352	17 08 01*	Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	
353	17 09 01*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć	
354	17 09 02*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
355	17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	
356	18 01 06*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - pojemniki - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych - szczelne metalowe beczki, sposób postępowania i magazynowania odpadów medycznych zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadani medycznymi (Dz.U Nr 139 poz. 940), a sposób postępowania i magazynowania odpadów weterynaryjnych zgodny z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010r. (Dz. U Nr 198, poz 1318)
357	18 01 08*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	
358	18 02 05*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne	
359	18 02 07*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	
360	19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
361	19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych	
362	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach specjalistyczne pojemniki, zamykane kontenery, sposób postępowania zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002r. w sprawie wymagań dotyczących procesów termicznego przekształcania odpadów (Dz. U z 2002, Nr 37, poz. 339, z późn. zm.)
363	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	
364	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	
365	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne	
366	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne	
367	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
368	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - specjalistyczne pojemniki - zamykane kontenery
369	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
370	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	
371	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	
372	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
373	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	
374	19 03 04*	Odpady niebezpieczne częściowo ([4] stabilizowane	
375	19 03 06*	Odpady niebezpieczne zestalone	
376	19 03 08*	Częściowo stabilizowana rtęć	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach specjalistyczne pojemniki wykonane ze stali nierdzewniej. Wskaźnik zapełnienia pojemnika wynosi 80%
377	19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
378	19 04 03*	Nie zeszklona faza stała	
379	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	
380	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
381	19 08 08*	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie	
382	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	
383	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	
384	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	
385	19 10 03*	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
386	19 10 05*	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne	
387	19 11 01*	Zużyte filtry iłowe	
388	19 11 02*	Kwaśne smoły	
389	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	
390	19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw	
391	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	
392	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych	
393	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach kontenery, pojemniki itp.
394	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe
395	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	
396	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3
397	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
398	19 13 07*	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	- kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
399	20 01 13*	Rozpuszczalniki	
400	20 01 14*	Kwasy	
401	20 01 15*	Alkalia	
402	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	
403	20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - worki typu big-bag - zamykane kontenery stalowe, sposób postępowania zgodny z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U z 2002, Nr 99, poz. 896, z późn. zm.)
404	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach kontenery, pojemniki itp.
405	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	
406	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
407	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	
408	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	
409	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach pojemniki, kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych, szczelne metalowe beczki
410	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	Hala magazynowa, specjalistyczne pojemniki kwasoodporne opisane kodem odpadu w widocznym miejscu
411	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki ([1])	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: kontenery, pojemniki itp., sposób magazynowania zgodny z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. (t.j. Dz. U z 2013r., poz.1155)
412	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach kontenery, pojemniki itp.

Odpady inne niż niebezpieczne:

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
1	01 01 01	Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)	Wyznaczone miejsce na hali magazynowej, odpady magazynowane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, pojemnikach, beczkach. W przypadku magazynowania odpadów na placu, odpady pyliste zależy zabezpieczyć przed emisją niezorganizowaną np. plandekami
2	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	
3	01 01 80	Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu	
4	01 03 06	Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81	
5	01 03 08	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07	
6	01 03 09	Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07	
7	01 03 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
		niż wymienione w 01 03 80	
8	01 03 99	Inne nie wymienione odpady	
9	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	
10	01 04 09	Odpadowe piaski i iły	
11	01 04 10	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07	
12	01 04 11	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07	
13	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	
14	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	
15	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	
16	01 04 83	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82	
17	01 04 85	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84	
18	01 04 99	Inne nie wymienione odpady	
19	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	
20	01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	
21	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	
22	01 05 99	Inne nie wymienione odpady	
23	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu beczki, zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER, pojemniki, kontenery
24	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu kontenery, zbiorniki, beczki, okres magazynowania należy ograniczyć do minimum w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych, związanych z procesami gnilnymi
25	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Wyznaczone miejsce na hali magazynowej, odpady magazynowane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, pojemnikach, beczkach.
26	02 01 06	Odchody zwierzęce	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu kontenery, zbiorniki, beczki, okres magazynowania należy ograniczyć do minimum w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych, związanych z procesami gnilnymi
27	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	
28	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3, kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l, worki typu big-bag, zamykane kontenery stalowe, sposób postępowania zgodny z rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U z 2002 Nr 99, poz. 896, z późn. zm.)
29	02 01 10	Odpady metalowe	Hala magazynowa, odpady magazynowane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, pojemnikach, beczkach.
30	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	
31	02 01 99	Inne nie wymienione odpady	
32	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
			odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
33	02 02 03	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu kontenery, zbiorniki, beczki, okres magazynowania należy ograniczyć do minimum w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych, związanych z procesami gnilnymi
34	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
35	02 02 82	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80	
36	02 02 99	Inne nie wymienione odpady	
37	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	
38	02 03 02	Odpady konserwantów	
39	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	
40	02 03 04	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu kontenery, zbiorniki, beczki, okres magazynowania należy ograniczyć do minimum w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych, związanych z procesami gnilnymi
41	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
42	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu kontenery, zbiorniki, beczki, okres magazynowania należy ograniczyć do minimum w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych, związanych z procesami gnilnymi
43	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	
44	02 03 82	Odpady tytoniowe	
45	02 03 99	Inne nie wymienione odpady	Hala magazynowa, odpady magazynowane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, zbiornikach, beczkach.
46	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
47	02 04 02	Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)	Hala magazynowa, odpady magazynowane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, zbiornikach, beczkach.
48	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
49	02 04 80	Wysłodki	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu kontenery, zbiorniki, beczki, okres magazynowania należy ograniczyć do minimum w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych, związanych z procesami gnilnymi
50	02 04 99	Inne nie wymienione odpady	
51	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	
52	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu kontenery, zbiorniki, beczki, okres magazynowania należy ograniczyć do minimum w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych, związanych z procesami gnilnymi
53	02 05 80	Odpadowa serwatka	
54	02 05 99	Inne nie wymienione odpady	
55	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	
56	02 06 02	Odpady konserwantów	Hala magazynowa, odpady magazynowane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach,

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
			zbiornikach, beczkach.
57	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
58	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	
59	02 06 99	Inne nie wymienione odpady	
60	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
61	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	
62	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	
63	02 07 04	Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu kontenery, zbiorniki, beczki, okres magazynowania należy ograniczyć do minimum w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych, związanych z procesami gnilnymi
64	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
65	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu kontenery, zbiorniki, beczki, okres magazynowania należy ograniczyć do minimum w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych, związanych z procesami gnilnymi
66	02 07 99	Inne nie wymienione odpady	Hala magazynowa, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, workach typu big-bag, pojemnikach.
67	03 01 01	Odpady kory i korka	Hala magazynowa, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, workach typu big-bag, pojemnikach. Z uwagi, iż odpady te należą do łatwopalnych, sposób i miejsce magazynowania powinno wyeliminować do minimum ryzyko zagrożenia pożarem
68	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	
69	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	
70	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	
71	03 01 99	Inne nie wymienione odpady	Hala magazynowa, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, workach typu big-bag, pojemnikach. Z uwagi, iż odpady te należą do łatwopalnych, sposób i miejsce magazynowania powinno wyeliminować do minimum ryzyko zagrożenia pożarem
72	03 02 99	Inne nie wymienione odpady	
73	03 03 01	Odpady z kory i drewna	
74	03 03 02	Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
75	03 03 05	Szlamy z odbarwiania makulatury	
76	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	Hala magazynowa, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, workach typu big-bag, pojemnikach. Odpady ponadto powinny być zabezpieczone przed zamoknięciem
77	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	
78	03 03 09	Odpady szlamów defekosaturacyjnych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w
79	03 03 10	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
		pochodzące z mechanicznej separacji	odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
80	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	
81	03 03 80	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem	
82	03 03 81	Szlamy z innych procesów bielenia	
83	03 03 99	Inne nie wymienione odpady	
84	04 01 01	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)	
85	04 01 02	Odpady z wapnienia	
86	04 01 04	Brzeczka garbująca zawierająca chrom	
87	04 01 05	Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu	
88	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	
89	04 01 07	Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	
90	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	Hala magazynowa, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, workach typu big-bag, pojemnikach.
91	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	
92	04 01 99	Inne nie wymienione odpady	
93	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	
94	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	
95	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	
96	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	Hala magazynowa, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, workach typu big-bag, pojemnikach.
97	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
98	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	Hala magazynowa, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, workach typu big-bag, pojemnikach.
99	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	
100	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	
101	04 02 99	Inne nie wymienione odpady	
102	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
103	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - kontenery
104	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych	
105	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	
106	05 01 17	Bitum	
107	05 01 99	Inne nie wymienione odpady	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
108	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	- worki typu big-bag - pojemniki
109	05 06 99	Inne nie wymienione odpady	
110	05 07 02	Odpady zawierające siarkę	
111	05 07 99	Inne nie wymienione odpady	
112	06 01 99	Inne nie wymienione odpady	
113	06 02 99	Inne nie wymienione odpady	
114	06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13	
115	06 03 16	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15	
116	06 03 99	Inne nie wymienione odpady	
117	06 04 99	Inne nie wymienione odpady	
118	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
119	06 06 03	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
120	06 06 99	Inne nie wymienione odpady	
121	06 07 99	Inne nie wymienione odpady	
122	06 08 99	Inne nie wymienione odpady	
123	06 09 02	Żużel fosforowy	
124	06 09 04	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
125	06 09 80	Fosfogipsy	
126	06 09 81	Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	
127	06 09 99	Inne nie wymienione odpady	
128	06 10 99	Inne nie wymienione odpady	
129	06 11 01	Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu	
130	06 11 80	Odpady z produkcji związków cyrkonu	
131	06 11 81	Odpady z produkcji związków chromu	
132	06 11 82	Odpady z produkcji związków kobaltu	
133	06 11 83	Odpadowy siarczan żelazaowy	
134	06 11 99	Inne nie wymienione odpady	
135	06 13 03	Czysta sadza	
136	06 13 99	Inne nie wymienione odpady	
137	07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
138	07 01 80	Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
139	07 01 99	Inne nie wymienione odpady	
140	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	
141	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu kontenery, pojemniki, beczki
142	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	
143	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	
144	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	
145	07 02 99	Inne nie wymienione odpady	
146	07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
147	07 03 99	Inne nie wymienione odpady	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu kontenery, worki typu big-bag, pojemniki
148	07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
149	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3, kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l, worki typu big-bag, zamykane kontenery stalowe, sposób postępowania zgodny z rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U z 2002 Nr 99, poz. 896, z późn. zm.)

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
150	07 04 99	Inne nie wymienione odpady	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
151	07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
152	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
153	07 05 81	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
154	07 05 99	Inne nie wymienione odpady	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
155	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
156	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju	Hala magazynowa, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, workach typu big-bag, pojemnikach.
157	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
158	07 06 99	Inne nie wymienione odpady	
159	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
160	07 07 99	Inne nie wymienione odpady	Hala magazynowa, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, workach typu big-bag, pojemnikach.
161	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	
162	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
163	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	
164	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	
165	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	
166	08 01 99	Inne nie wymienione odpady	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
167	08 02 01	Odpady proszków powlekających	
168	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
169	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
170	08 02 99	Inne nie wymienione odpady	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
171	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
172	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	
173	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	
174	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	
175	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - kontenery - pojemniki
176	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
177	08 03 99	Inne nie wymienione odpady	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - zamykane kontenery - worki typu big-bag
178	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	
179	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	
180	08 04 14	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
181	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	
182	08 04 99	Inne nie wymienione odpady	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
183	09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra	miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
184	09 01 08	Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra	
185	09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii	
186	09 01 12	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11	
187	09 01 99	Inne nie wymienione odpady	
188	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
189	10 01 02	Popioły lotne z węgla	
190	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej	
191	10 01 05	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych	
192	10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu	
193	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	
194	10 01 17	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16	
195	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18	
196	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
197	10 01 23	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22	
198	10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
199	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	
200	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej	
201	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
202	10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych	
203	10 01 82	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	
204	10 01 99	Inne nie wymienione odpady	
205	10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)	
206	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
207	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	
208	10 02 10	Zgorzelina walcownicza	
209	10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11	
210	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
211	10 02 15	Inne szlamy i osady pofiltracyjne	
212	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach,
213	10 02 81	Odpadowy siarczan żelazawy	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
214	10 02 99	Inne nie wymienione odpady	kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
215	10 03 02	Odpadowe anody	
216	10 03 05	Odpady tlenku glinu	
217	10 03 16	Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15	
218	10 03 18	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17	
219	10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19	
220	10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
221	10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23	
222	10 03 26	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
223	10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
224	10 03 30	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29	
225	10 03 99	Inne nie wymienione odpady	
226	10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09	
227	10 04 99	Inne nie wymienione odpady	
228	10 05 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)	
229	10 05 04	Inne cząstki i pyły	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
230	10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08	
231	10 05 11	Zgary inne niż wymienione w 10 05 10	
232	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	
233	10 05 99	Inne nie wymienione odpady	
234	10 06 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	
235	10 06 02	Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	
236	10 06 04	Inne cząstki i pyły	
237	10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09	
238	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane	
239	10 06 99	Inne nie wymienione odpady	
240	10 07 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	
241	10 07 02	Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	
242	10 07 03	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	
243	10 07 04	Inne cząstki i pyły	
244	10 07 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
245	10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
		10 07 07	opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
246	10 07 99	Inne nie wymienione odpady	
247	10 08 04	Cząstki i pyły	
248	10 08 09	Inne żużle	
249	10 08 11	Zgary inne niż wymienione w 10 08 10	
250	10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12	
251	10 08 14	Odpadowe anody	
252	10 08 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
253	10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
254	10 08 99	Inne nie wymienione odpady	
255	10 09 03	Żużle odlewnicze	
256	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	
257	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	
258	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	
259	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	
260	10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13	
261	10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15	
262	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	
263	10 09 99	Inne nie wymienione odpady	
264	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	
265	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	
266	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	
267	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	
268	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	
269	10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13	
270	10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15	
271	10 10 99	Inne nie wymienione odpady	
272	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	
273	10 11 05	Cząstki i pyły	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
274	10 11 10	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09	
275	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
276	10 11 14	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
277	10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
278	10 11 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17	
279	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19	
280	10 11 80	Szlamy fluorokrzemianowe	
281	10 11 99	Inne nie wymienione odpady	
282	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	
283	10 12 03	Cząstki i pyły	
284	10 12 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	
285	10 12 06	Zużyte formy	
286	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	
287	10 12 10	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09	
288	10 12 12	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11	
289	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
290	10 12 99	Inne nie wymienione odpady	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
291	10 13 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	
292	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	
293	10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)	
294	10 13 07	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
295	10 13 10	Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
296	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10	
297	10 13 13	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12	
298	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
299	10 13 80	Odpady z produkcji cementu	
300	10 13 81	Odpady z produkcji gipsu	
301	10 13 82	Wybrakowane wyroby	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
302	10 13 99	Inne nie wymienione odpady	
303	10 80 01	Żużle z produkcji żelazokrzemu	
304	10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu	
305	10 80 03	Żużle z produkcji żelazochromu	
306	10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu	
307	10 80 05	Żużle z produkcji żelazomanganu	
308	10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu	
309	10 80 99	Inne nie wymienione odpady	
310	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
311	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	
312	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	
313	11 01 99	Inne nie wymienione odpady	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki lub kontenery z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
314	11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy	
315	11 02 06	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05	
316	11 02 99	Inne nie wymienione odpady	
317	11 05 01	Cynk twardy	
318	11 05 02	Popiół cynkowy	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki lub kontenery z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
319	11 05 99	Inne nie wymienione odpady	
320	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki lub kontenery z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
321	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	
322	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	
323	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	
324	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	
325	12 01 13	Odpady spawalnicze	
326	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
327	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki lub kontenery z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
328	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	
329	12 01 99	Inne nie wymienione odpady	
330	13 08 80	Zaolejone odpady stałe ze statków	
331	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu kontenery, worki typu big-bag, pojemniki. Odpady powinny być zabezpieczone przez zamoknięciem
332	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
333	15 01 03	Opakowania z drewna	miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki lub kontenery z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki - luzem na hali
334	15 01 04	Opakowania z metali	
335	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
336	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	
337	15 01 07	Opakowania ze szkła	
338	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki lub kontenery z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki - luzem na sali
339	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	
340	16 01 03	Zużyte opony	Wyznaczone miejsce na hali, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach lub luzem
341	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
342	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu kontenery, worki typu big-bag, pojemniki lub luzem w przypadku odpadów o większych gabarytach
343	16 01 17	Metale żelazne	
344	16 01 18	Metale nieżelazne	
345	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu kontenery, worki typu big-bag, pojemniki lub luzem w wyznaczonym miejscu na hali. W przypadku odpadów z grupy 16 02 sposób magazynowania powinien być zgodny z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym z dnia 29 lipca 2005r. (t.j. Dz U z 2013r., poz.1155)
346	16 01 20	Szkło	
347	16 01 22	Inne nie wymienione elementy	
348	16 01 99	Inne nie wymienione odpady	
349	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	
350	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	
351	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych - kontenery
352	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	
353	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - pojemniki - okres magazynowania należy ograniczyć do minimum w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych, związanych z procesami gnilnymi
354	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	Hala magazynowa, w wyznaczonym, opisanym miejscu, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - kontenery - pojemniki - luzem
355	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
			odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
356	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	Hala magazynowa, w wyznaczonym, opisanym kodem odpadu w widocznym miejscu
357	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	
358	16 07 99	Inne nie wymienione odpady	Hala magazynowa w wyznaczonym, opisanym kodem odpadu miejscu w kontenerach, pojemnikach lub luzem
359	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - kontenery - worki typu big-bag - pojemniki
360	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	
361	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	
362	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
363	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	
364	16 11 02	Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - luzem
365	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	
366	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	
367	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - kontenery
368	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	
369	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	
370	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Wyznaczone miejsce w hali, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, boksach lub luzem w przypadku większych gabarytów, w sposób uporządkowany selektywny
371	17 01 02	Gruz ceglany	
372	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	
373	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
374	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	
375	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	
376	17 01 82	Inne nie wymienione odpady	Wyznaczone miejsce w hali, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, boksach lub luzem w przypadku większych gabarytów, w sposób uporządkowany selektywny
377	17 02 01	Drewno	
378	17 02 02	Szkło	
379	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
380	17 03 02	Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01	Wyznaczone miejsce w hali, odpady gromadzone w opisanych

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
381	17 03 80	Odpadowa papa	kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, boksach lub luzem w przypadku większych gabarytów, w sposób uporządkowany selektywny
382	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	
383	17 04 02	Aluminium	
384	17 04 03	Ołów	
385	17 04 04	Cynk	
386	17 04 05	Żelazo i stal	
387	17 04 06	Cyna	
388	17 04 07	Mieszaniny metali	
389	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	
390	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	
391	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	
392	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	
393	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	
394	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	
395	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	
396	18 01 07	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l - pojemniki - kontenery, Sposób postępowania i magazynowania odpadów medycznych zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U Nr 139, poz.940), a sposób postępowania i magazynowania odpadów weterynaryjnych zgodny z rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010r. (Dz. U Nr 198, poz.1318)
397	18 01 09	Leki inne niż wymienione w 18 01 08	
398	18 02 06	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05	
399	18 02 08	Leki inne niż wymienione w 18 02 07	
400	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	Wyznaczone miejsce w hali, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, boksach lub luzem w przypadku większych gabarytów, w sposób uporządkowany selektywny
401	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
402	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	
403	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15	
404	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17	Wyznaczone miejsce w hali, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, boksach lub luzem w przypadku większych gabarytów, w sposób uporządkowany selektywny
405	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	
406	19 01 99	Inne nie wymienione odpady	
407	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	
408	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3
409	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09	

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
			- kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
410	19 02 99	Inne nie wymienione odpady	Wyznaczone miejsce w hali, odpady gromadzone w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu kontenerach, boksach lub luzem w przypadku większych gabarytów, w sposób uporządkowany selektywny
411	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04	Wyznaczone miejsce w hali lub na placu magazynowym, opisane pojemniki, kontenery
412	19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06	Wyznaczone miejsce w hali, opisane pojemniki, kontenery
413	19 04 01	Zeszklone odpady	
414	19 04 04	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
415	19 05 01	Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l, okres magazynowania należy ograniczyć do minimum, w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych, związanych z procesami gnilnymi
416	19 05 02	Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	
417	19 05 03	Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)	
418	19 05 99	Inne nie wymienione odpady	
419	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	
420	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	
421	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	
422	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	
423	19 06 99	Inne nie wymienione odpady	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - pojemniki - kontenery - worki typu big-bag
424	19 08 01	Skratki	
425	19 08 02	Zawartość piaskowników	
426	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
		wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
427	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	
428	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	
429	19 08 99	Inne nie wymienione odpady	Wyznaczone miejsce w hali, opisane pojemniki, kontenery
430	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	
431	19 09 02	Osady z klarowania wody	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
432	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	Wyznaczone miejsce w hali, opisane pojemniki, kontenery
433	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	
434	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	
435	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
436	19 09 99	Inne nie wymienione odpady	Wyznaczone miejsce w hali, opisane pojemniki, kontenery
437	19 10 01	Odpady żelaza i stali	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, kontenery, worki typu big-bag, pojemniki lub luzem w przypadku odpadów o większych gabarytach
438	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	
439	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	Wyznaczone miejsce w hali, odpady przechowywane w opisanych kodem odpadu w widocznym miejscu pojemnikach, kontenerach. Odpady pyliste powinny być zabezpieczone przed emisją niezorganizowaną
440	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	Wyznaczone miejsce w hali, opisane pojemniki, kontenery
441	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
442	19 11 99	Inne nie wymienione odpady	
443	19 12 01	Papier i tektura	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu kontenery, worki typu big-bag, pojemniki. Odpady powinny być zabezpieczone przez zamoknięciem
444	19 12 02	Metale żelazne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, kontenery, worki typu big-bag, pojemniki lub luzem w przypadku odpadów o większych gabarytach
445	19 12 03	Metale nieżelazne	
446	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
447	19 12 05	Szkło	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, kontenery, worki typu big-bag, pojemniki
448	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, kontenery, worki typu big-bag, pojemniki lub luzem w wyznaczonym miejscu
449	19 12 08	Tekstylia	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
			miejscu, kontenery, worki typu big-bag, pojemniki
450	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, kontenery, worki typu big-bag, pojemniki lub luzem w wyznaczonym miejscu
451	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, kontenery, worki typu big-bag, pojemniki
452	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	
453	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
454	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	
455	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	
456	19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07	
457	19 80 01	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych	
458	20 01 01	Papier i tektura	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, kontenery, worki typu big-bag, pojemniki
459	20 01 02	Szkło	
460	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l, okres magazynowania należy ograniczyć do minimum, w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych, związanych z procesami gnilnymi
461	20 01 10	Odzież	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, kontenery, worki typu big-bag, pojemniki
462	20 01 11	Tekstylia	
463	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l
464	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	
465	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	
466	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu pojemniki
467	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu kwasoodporne pojemniki
468	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu pojemniki, kontenery, Sposób magazynowania zgodny z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. (t.j. Dz. U z 2013r., poz. 1155)
469	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, kontenery, worki typu big-bag, pojemniki lub luzem w wyznaczonym miejscu
470	20 01 39	Tworzywa sztuczne	
471	20 01 40	Metale	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, kontenery, worki typu big-bag, pojemniki lub luzem w wyznaczonym miejscu

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Miejsce i sposób magazynowania*
472	20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, kontenery, worki typu big-bag, pojemniki
473	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3, kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l, worki typu big-bag, zamykane kontenery stalowe, sposób postępowania zgodny z rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U z 2002 Nr 99, poz. 896, z późn. zm.)
474	20 01 99	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, kontenery, worki typu big-bag, pojemniki
475	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l, okres magazynowania należy ograniczyć do minimum, w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych, związanych z procesami gnilnymi
476	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, kontenery, worki typu big-bag, pojemniki lub luzem w wyznaczonym miejscu
477	20 02 03	Inne odpady nie ulegające biodegradacji	
478	20 03 02	Odpady z targowisk	Hala magazynowa, opisane kodem odpadu w widocznym miejscu, odporne na działanie substancji zawartych w odpadach: - zbiorniki z tworzyw sztucznych typu MAUSER o poj. 1m3, beczki metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 0,2 m3 - kanistry metalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 20 l i 30 l, okres magazynowania należy ograniczyć do minimum, w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych, związanych z procesami gnilnymi
479	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	

Z up. STAROSTY
mgr inż. Irena Wawryk
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Rolnictwa i Ochrony Środowiska